

Реестр рисков

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Раздольненского сельского поселения Кореновский район «Раздольненская сельская библиотека»

Номер карты	Наименование профессии (должности) работника	Код и наименование опасности	Уровень тяжести последствий	Уровень вероятности	Уровень риска	Категория риска	Приемлемость риска	Меры управления
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1.1.1 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	1.1.2 Опасность падения из-за потери равновесия при подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	1.1.3 Опасность падения с высоты	3	2	6	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	1.2.3 Опасность удара из-за падения снега и (или) льда с крыш зданий и сооружений	3	2	6	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	1.3.3 Опасность укалывания или протыкания в результате воздействия предмета, инструмента, приспособления с колющими углами и поверхностями	1	2	2	Малый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	1.4.4 Опасность запутывания (в проводах, тросах, нитях и др.)	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	1.5.2 Опасность пореза, разрезания, отрезания в результате воздействия острого режущего инструмента, предмета, приспособления	1	2	2	Малый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	2.2 Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	2.8 Опасность косвенного поражения молнией	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	3.2.1 Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца	3	2	6	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	4.1 Опасность воздействия пониженных температур воздуха	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	4.2 Опасность воздействия повышенных температур воздуха	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	4.4 Опасность воздействия влажности	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	4.5 Опасность воздействия скорости движения воздуха	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	8.1.5 Опасность, связанная с рабочей позой	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	8.1.7 Опасность, связанная с перемещением работника в пространстве	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	8.2.1 Опасность перенапряжения зрительного анализатора	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	8.2.2 Опасность нагрузки на голосовой аппарат	2	3	6	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	8.2.4 Опасность психических нагрузок, стрессов	2	3	6	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	10.1 Опасность воздействия недостаточной освещенности в рабочей зоне	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	11.1 Опасность воздействия переменного электромагнитного поля, создаваемого ПЭВМ	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	11.6 Опасность воздействия электростатического поля	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются

1	Директор	16.1 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	16.2 Опасность воспламенения	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	16.3 Опасность воздействия открытого пламени	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	16.4 Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	16.5 Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	16.6 Опасность воздействия огнетушащих веществ	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	16.7 Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	16.8 Опасность снижения видимости в дыму	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	17.2 Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара;	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	18.6 Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	20.1 Опасность утонуть в водоеме	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
1	Директор	23.2 Опасность насилия от третьих лиц	3	2	6	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	1.1.1 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	1.1.2 Опасность падения из-за потери равновесия при подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	1.1.3 Опасность падения с высоты	3	2	6	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	1.2.3 Опасность удара из-за падения снега и (или) льда с крыш зданий и сооружений	3	2	6	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	1.3.3 Опасность укалывания или протыкания в результате воздействия предмета, инструмента, приспособления с колющими углами и поверхностями	1	2	2	Малый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	1.4.4 Опасность запутывания (в проводах, тросах, нитях и др.)	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	1.5.2 Опасность пореза, разрезания, отрезания в результате воздействия острого режущего инструмента, предмета, приспособления	1	2	2	Малый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	2.2 Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	2.8 Опасность косвенного поражения молнией	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	3.2.1 Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца	3	2	6	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	4.1 Опасность воздействия пониженных температур воздуха	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	4.2 Опасность воздействия повышенных температур воздуха	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	4.4 Опасность воздействия влажности	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	4.5 Опасность воздействия скорости движения воздуха	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	8.1.1 Опасность, связанная с перемещением грузов вручную (физико-динамическая нагрузка)	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	8.1.5 Опасность, связанная с рабочей позой	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются

2	Библиотекарь	8.1.6 Опасность, связанная с наклонами корпуса тела работника более 30°	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	8.1.7 Опасность, связанная с перемещением работника в пространстве	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	8.2.1 Опасность перенапряжения зрительного анализатора	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	8.2.2 Опасность нагрузки на голосовой аппарат	2	3	6	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	8.2.4 Опасность психических нагрузок, стрессов	2	3	6	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	10.1 Опасность воздействия недостаточной освещенности в рабочей зоне	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	11.1 Опасность воздействия переменного электромагнитного поля, создаваемого ПЭВМ	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	11.6 Опасность воздействия электростатического поля	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	16.1 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	16.2 Опасность воспламенения	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	16.3 Опасность воздействия открытого пламени	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	16.4 Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	16.5 Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	16.6 Опасность воздействия огнетушащих веществ	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	16.7 Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	16.8 Опасность снижения видимости в дыму	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	17.2 Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара;	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	18.6 Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	20.1 Опасность утонуть в водоеме	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
2	Библиотекарь	23.2 Опасность насилия от третьих лиц	3	2	6	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	1.1.1 Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	1.1.2 Опасность падения из-за потери равновесия при подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	1.1.3 Опасность падения с высоты	3	2	6	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	1.2.3 Опасность удара из-за падения снега и (или) льда с крыш зданий и сооружений	3	2	6	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	1.3.3 Опасность укальвания или протыкания в результате воздействия предмета, инструмента, приспособления с колющими углами и поверхностями	1	2	2	Малый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	1.4.4 Опасность запутывания (в проводах, тросах, нитях и др.)	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются

3	Уборщик служебных помещений	1.5.2 Опасность пореза, разрезания, отрезания в результате воздействия острого режущего инструмента, предмета, приспособления	1	2	2	Малый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	2.2 Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	5.2 Опасность поражения органов дыхания и (или) кожного покрова от выделяемых паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	5.4 Опасность отравления, удушья из-за случайного вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	5.8 Опасность воздействия на кожные покровы чистящих, обезжиривающих или дезинфицирующих средств	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	6.6 Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие, обезжиривающие или дезинфицирующие средства	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	8.1.1 Опасность, связанная с перемещением грузов вручную (физико-динамическая нагрузка)	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	8.1.3 Опасность, связанная со стереотипными рабочими движениями	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	8.1.5 Опасность, связанная с рабочей позой	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	8.1.6 Опасность, связанная с наклонами корпуса тела работника более 30°	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	8.1.7 Опасность, связанная с перемещением работника в пространстве	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	10.1 Опасность воздействия недостаточной освещенности в рабочей зоне	2	2	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	16.1 Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	16.2 Опасность воспламенения	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	16.3 Опасность воздействия открытого пламени	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	16.4 Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	16.5 Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	16.6 Опасность воздействия огнетушащих веществ	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	16.7 Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	16.8 Опасность снижения видимости в дыму	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	17.2 Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара;	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются

3	Уборщик служебных помещений	18.6 Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	4	1	4	Допустимый	Приемлемый	Не требуются
3	Уборщик служебных помещений	22.4 Опасность, связанная с постоянной работой в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной подкладки), закрытой спецобуви	1	2	2	Малый	Приемлемый	Не требуются

Дата составления:

Председатель комиссии по идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков:

Исполняющая обязанности директора
(должность)



(подпись)

Е. А. Уторова
(Ф.И.О.)

13.07.2021
(дата)

Члены комиссии по идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков:

Библиотекарь
(должность)


(подпись)

Е. С. Бутта
(Ф.И.О.)

13.07.2021
(дата)

Бухгалтер
(должность)


(подпись)

Н. Р. Закирова
(Ф.И.О.)

13.07.2021
(дата)